



# 青枯革命

農林水産省登録 第24861号

1/2

令和7年4月9日現在

## 適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釀倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	青枯病菌感染性バクテリオファージRKP181を含む農薬の総使用回数
トマト ミニトマト	青枯病	100倍	50ml/株	定植2日前 ～定植直前	—	株元灌注	—
えごま (葉)			—			5分間苗浸漬	
えごま (種子)							



アグロ カネショウ株式会社

<https://www.agrokanesho.co.jp/>



## ⚠ 効果・薬害等の注意

- 本剤は入手後直射日光を避け、冷蔵で保存する。
- 使用に当ってはその都度調製する。
- 開封後は使いきる。
- 本剤の有効成分はウイルスであるので、浸漬液は調製後そのまま放置せず、できるだけ速やかに使用する。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## ⚠ 安全使用上の注意

- 浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

治 療 法…該当なし

魚毒性等…該当なし

保 管…直射日光をさけ、食品と区別して、冷蔵にて密栓して保管する。



アグロ カネショウ株式会社

<https://www.agrokanesho.co.jp/>