

キノンドー[®] 粒剤

パセリの軟腐病

シクラメンの葉腐細菌病

予防に!!



特長

- 軟腐病・葉腐細菌病などの病気を総合的に予防します。
- 生育が促進され、早期に高品質な商品を出荷できます。
- 粒剤なので、散布が簡単です。

適用病害と使用方法

*本剤及びその有効成分を含む農業の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用病害名	使用量	使用時期	総使用回数*		使用方法
				本剤	有機銅	
パセリ (露地栽培)	軟腐病	20kg/10a	は種前	1回	2回以内 (は種前は1回以内、は種後は1回以内)	土壌表面 散布
			生育期 (但し、収穫90日前まで)			
シクラメン	葉腐細菌病	1鉢(用土約1ℓ)当り5~10g	鉢上げ時又は鉢替え時	3回以内	5回以内	土壌混和 散布
芝	雪腐病	20kg/10a	根雪前			

⚠️ 使用上の注意

- 発病後の散布では効果が劣るので、発病前～発病初期に予防的に散布してください。
- 薬剤が葉や花弁に付着すると、汚れが残る場合があるのでご注意ください。
- 使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除等関係機関の指導を受けてください。
- 誤食に注意してください。
- 散布時は、マスク・手袋を着用し、粉末を吸い込んだり浴びないように注意してください。作業後は手足、顔などを石けんで良く洗い、うがいをしてください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 水産動物に強い影響があるので、河川、湖沼、海域、養殖池に飛散・流入するおそれのある場所では使用しないでください。

●使用前にラベルをよく読む ●ラベル記載以外には使用しない ●小児の手の届く所には置かない