

【主要薬剤・作物別混用事例集】

※必ずお読みください

1. この混用事例集は、使用者が混用する際の目安となるように、効果・薬害等の試験例・使用事例を参考にとりまとめたものであり、相手剤の登録を保証するものではない。なお、混用に当たっては各薬剤の製品ラベルをよく読む。混用相手剤の作物適用が削除になっている場合があるので最新の登録内容を順守する。
2. この混用事例集は、混用した希釈液を製品として保証するものではない。
3. この混用事例集は、全国的に見た一応の目安として作成した。したがって、地域・産地で経験や知見がある場合は、本表より優先させる。
4. この混用事例集は、登録の範囲の希釈濃度（航空防除・スプリンクラーなどの高濃度少量散布は除く）で、できるだけ速やかに散布を完了することを前提として作成した。
5. 農薬は単用でも作物の種類、品種、生育ステージ、気象・栽培条件などによって薬害を生じる場合があるが、この混用事例集の判定はあくまでも混用を前提とし、単用による薬害は反映させていない。
6. 塩基性塩化銅水和剤などのように、成分名で一括表記した薬剤は、個々の薬剤について登録の有無を確認する。
7. 単用で皮ふかぶれを起こしやすい農薬と乳剤の混用は皮ふかぶれをさらに助長することがあるので注意する。
8. 有機リン剤どうしの混用は急性毒性が増加する場合があるので注意が必要である。
9. 水和剤あるいはフロアブル剤と乳剤を混用する場合は原則として次による。まず乳剤の希釈液を調製し、ついで水和剤あるいはフロアブル剤を加えて混用液を調製する。少量の水に乳剤と水和剤あるいはフロアブル剤を同時に加えて練ってから希釈する方法はさける。
10. フロアブル剤と水和剤を混用する場合は、まずフロアブル剤の希釈液を調製し、ついで水和剤を加えて混用液を調製する。両薬剤を同時に加え、練ってから希釈することはさける。
11. 水和剤あるいはフロアブル剤どうしを混用する場合は、まず1つの水和剤あるいはフロアブル剤の希釈液を調製した後、次の水和剤あるいはフロアブル剤を加えて混用溶液を調製する。両薬剤を同時に加え、練ってから希釈することはさける。乳剤の場合も同様である。
12. 混用に当たっては良好な散布薬液を得る手順についての知見や経験がある場合は、それを優先する。
13. 不明の点は専門の技術者に相談する。

記号の説明

●：混用事例があり問題なかった。

✕：混用できない。

空欄：判定するに足る知見がない。

その他の記号については各頁下部の記載を確認する。

兼商クプロシールド(フロアブル)

害虫

作物名

薬剤名

書 虫		作 物 名																								
薬 剤 名		き ゆう り	ト マ ス	な ま ん	ビ ー マ ン	キ ャ ベ ツ	ブ ロ ッ コ リ	は く さい	だ い こん	レ タ ス	ア ス パ ラ ガ ス	に ら	た ま ね ぞ	ね ば い し ょ	か ん し ょ	に ん じ ん	だ い ず	か ん き つ	オ リ ー ブ	り ん ご	も も	ネ ク タ リ ん	ぶ ど う	て ん さい	し 茶 そ	
ア	アークリン水和剤																	●								
	アーデント水和剤	●	●		●						●										●		●			●
	アクセルフロアブル						●	●	●	●					●			●			●			●	●	●
	アクタラ顆粒水溶剤	●	●	●		●	●	●		●		●		●	●			●			●			●	●	●
	アグリメック乳剤	●			●				●					●				●							●	●
	アグロスリン水和剤					●		●					●							●		●	●			
	アグロスリン乳剤	●	●						●		●		●	●			●									
	アタブロン乳剤		●						●																	
	アディオン水和剤																		●	●	●		●			
	アディオンフロアブル																		●							
	アディオン乳剤	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●	●		●									●
	アドマイヤー顆粒水和剤		●											●	●		●							●	●	●
	アドマイヤー水和剤													●	●					●	●	●	●			●
	アドマイヤーフロアブル	●	●			●	●	●	●	●								●					●			●
	アニキ乳剤		●			●	●	●	●	●																●
	アフーム乳剤	●	●			●	●	●			●	●				●	●									●
	アフームエクセラ顆粒水和剤							×																		●
	アブロードフロアブル																	●				●	●			●
	アブロードエースフロアブル	●	●															●			●	●				●
	アルバリン/スタークル顆粒水和剤	●	●			●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ウララDF	●	●				●	●	●	●				●	●			●			●	●	●	●	●	●
	エコマイト顆粒水和剤																									●
	エクシレルSE																	●			●					●
	エスマルクDF		×																							
	エルサン乳剤					●	●	●	●	●			●	●	●											
	エンセダン乳剤																									●
	オマイト水和剤																	●								
	オリオン水和剤 40																	●			●					
	オルトラン水和剤					●	●	●	●	●			●	●			●							●	●	●
カ	カウンター乳剤		●																							
	カスケード乳剤	●	●	●			●	●	●	●	●	●				●	●	●						●	●	●
	カネマイトフロアブル	●			●												●	●			●	●	●	●	●	●
	ガンバ水和剤																									●
	キラップフロアブル																	●								●
	クリアザールフロアブル		●																●							●
	グレースシアフロアブル																	●								
	グレースシア乳剤			●	●				●	●			●		●	●			●				●			●
	ゲットアウトWDG															●	●							●	●	●
	コテツフロアブル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●
	コルト顆粒水和剤	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●		●		●	●	●	●	●	●	●
	コロマイト水和剤																	●					●			
	コロマイト乳剤	●	●		●																●	●				●
サ	サイアノックス水和剤																			●						
	サイアノックス乳剤												●													
	サイハロン水和剤									●																
	サイハロン乳剤												●													
	サブリナフロアブル						●						●													
	サムコルフフロアブル10																			●	●	●	●		●	●
	サンクリスタル乳剤		●									●														
	サンマイト水和剤																									
	サンマイトフロアブル	●																	●							●
	ジェイエース水溶剤							●					●											●	●	●
	スカウトフロアブル																									
	スターマイトフロアブル	●																●		●	●	●			●	●
	スピノエース顆粒水和剤	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●					●				●	●
	スピノエースフロアブル																	●			●	●				●
	スプラサイド水和剤																			●						
	スプラサイド乳剤40																	●					●			●
	スミチオン水和剤40																	●					●			
	スミチオン乳剤		●										●	●	●		●									
	セフィーナDC														●											
	ゼンターリ顆粒水和剤					●		●	●																	
	ダイアジノン乳剤												●													
	ダニエモンフロアブル																	●								
	ダニカット乳剤																	●								
	ダニゲッターフロアブル																	●		●	●	●	●	●		●
	ダニコングフロアブル																	●		●	●	●	●			●
	ダニサラバフロアブル	●																●			●	●	●	●		●

兼商クプロシールド（フロアブル）

害虫		作物名																								
薬剤名		きゅうり	トマト	なす	ピーマン	キャベツ	ブロッコリー	はくさい	だいこん	レタス	アスパラガス	にら	たまねぎ	ねばいしよ	かんしょ	にんじん	だいず	かんきつ	オリーブ	りんご	もも	ネクタリン	ぶどう	てんさい	茶	その他
	ダントロンフロアブル																									
	ダントツ水溶剤	●	●		●		●	●		●	●							●	●	●	●	●	●		●	●
	チェス顆粒水和剤	●	●				●	●		●				●	●			●	●	●	●	●	●		●	
	兼商チューンアップ顆粒水和剤	●	●				●	●		●								●							●	●
	ディアナWDG																	●								●
	ディアナSC	●			●	●	●	●		●		●	●	●		●				●	●		●			●
	テッパン液剤																	●					●		●	
	デミリン水和剤	●																	●						●	
	テルスター水和剤																	●						●		
	テルスターフロアブル		●															●						●		
	兼商デルフィン顆粒水和剤	●	●			●								●	●			●							●	●
	トクチオン乳剤																									
	トランスフォームフロアブル		●	●	●		●		●	●								●					●			
	トルネードフロアブル					●	●	●		●																
	トルネードエースDF		●			●	●	●		●																
	トレボンEW																	●								
	トレボン乳剤		●				●			●					●	●										
2	粘着くん液剤		●												●	●										
8	ノーモルト乳剤		●					●																		●
	バーマチオン水和剤																	●								
	バイスロイド乳剤												●		●		●									●
	バダンSG水溶剤					×	×	×		×			●		●		●						●			
	ハチハチフロアブル																	●								
	ハチハチ乳剤		●	●		●	●	×	●	●			●												●	●
	バリアード顆粒水和剤	●	●											●						●	●	●	●		●	●
	バロックフロアブル																								●	●
	ファインセーフフロアブル			●				●				●						●							●	●
	ファルコンフロアブル					●	●	●																	●	●
	フェニックスフロアブル					●	●	●															●		●	●
	フェニックス顆粒水和剤	●	●			●	●	●	●	●			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
	プレオフロアブル	●	●			●	●	●		●	●		●	●		●	●								●	●
	プレバノンフロアブル5	●	●		●	●	●	●		●	●		●	●		●	●								●	●
	ペイオフME液剤								●			●		●		●	●								●	●
	ベジホン乳剤								●				●	●		●									●	●
	ベストガード水溶剤	●	●	●		●				●			●	●										●		
	ベネビアOD								●				●			●										
	ホワイトコート												●						◎							
マ	マイトコーネフロアブル	●	●															●	●						●	●
	マッチ乳剤	●	●			●	●	●					●					●						●	●	●
	マトリックフロアブル						●			●															●	●
	マブリック水和剤												◎												●	●
	マブリックEW												●													
	マラソン乳剤		●	●						●			●					●								
	ミクロデナボン水和剤85													●												
	ミルベック乳剤																								●	
	メビウスフロアブル																	●								
	モスピランSL液剤		●					●				●	●		●		●						●	●	●	●
	モスピラン顆粒水溶剤		●		●		●	●		●		●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	モスピラン水溶剤	●	●			●	●	●		●	●		●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	モメントフロアブル	●	●	●		●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●
17	兼商ヨーバルターボフロアブル					●	●	●		●								●	●	●	●	●	●			
	兼商ヨーバルフロアブル				●	●	●	●		●									●	●	●		●			
5	ランネット45DF					●	●	×		×			●	●	●		●									
	リーズン顆粒水和剤					●	×			×			×	●	●	●		●								
	リーフガード顆粒水和剤				×	×	●*				×	●	●	●*	●*											
	ロディー乳剤		●															●								

*…凝集のため、クプロシールドを先に希釈する

◎…使用直前の混用で問題なかった

兼商クプロシールド(フロアブル)

病害	薬剤名	作物名	き	ト	な	ビ	キ	ア	は	レ	ア	に	た	ね	ば	か	に	だ	か	り	も	ネ	ふ	て	し
			ゆう	マ	タ	マン	ベツ	ロク	く	タ	ス	ラ	ま	ね	い	ん	じん	い	ん	ご	モ	ク	ど	ん	茶
ア	アグリマシジン100水和剤						×		×	×				×	×										
	アグレプト液剤								×	×				×	×										
	アグレプト水和剤									×				×	×										
	アタッキン水和剤								×					×	×										
	アフエットフロアブル		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●											●
	アミスター10フロアブル																				●				
	アミスター20フロアブル		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●		●		●							●
	アミスターオプティフロアブル						●							●											
	アリエッティ水和剤																	×							
	アントラコール顆粒水和剤																			●					
	アンビルフロアブル																			○	○				
	インダーフロアブル																				●				●
	インプレッションクリア水和剤																					●			
カ	エコショット			●																					
	エトフィンフロアブル		●																						
	エムダイファー水和剤														●					●					
	オーソサイド水和剤80		●	●					●				●	●						●				●	
	オンリーワンフロアブル						●					●	●	●						●	●	●			●
	カーゼートPZ水和剤			●					●				●	●											
	カスミン液剤								●	●			●	●										●	
	カセット水和剤						●		●	●			●	●						●					
	カナメフロアブル												●	●						●					
	カンタスドライフロアブル		●	●		●	●	●		●			●	●			●								
	カンパネラ水和剤												●	●											
	グットクル水和剤												●	●									●		
	グリーンタイセムM水和剤										●		●	●									●		
	グリーンベンコゼブ水和剤												●	●									●		
サ	ゲッター水和剤		×	×			×			×			×						×						
	ケンジャフロアブル												●	●											
	コロナフロアブル																		●		●				
	ザンブロDMフロアブル			●						●			●	●											
	サンリット水和剤													●	●									●	●
	シグナムWDG			●		●	●	●	●	●			●	●			●								
	ジマンタイセム水和剤		●	●							●		●	●			●			●		●			
	ジャストフィットフロアブル												●	●											
	ジャストミート顆粒水和剤			●									●	●											
	シルバキュアフロアブル												●	●										●	
	スイッチ顆粒水和剤												●	●									●		
	スクレアフロアブル		●							●															●
	スコア顆粒水和剤		●																	●					●
	スターナ水和剤						●	●	●	●			●	●			●								
タ	ストロビードライフロアブル						●						●	●					●	●	●	●			
	ストロビーフロアブル		●			●			●		●		●	●			●								●
	スミブレンド水和剤												●	●											
	スミレックス水和剤		●	●			●		●				●	●			●	●							
	セイビーフロアブル20		●	●		●	●					●	●	●			●	●							●
	ソーベックエンテクトSE														●										
	ダイアメリットDF			●																					
	ダイナモ顆粒水和剤												●	●											
	ダイバ水和剤												●	●											
	ダコニール1000		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●				●	●		●	
	ダコニールエース											●	●	●										●	
	ダコレート水和剤												○	○							○				
	デビュー乳剤												●	●										●	
	デランフロアブル												○	○					●		●			○	
ナ	どさんこスター水和剤												○	○									○		
	ドーシャスフロアブル		●	●																					
	トップジンM水和剤		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○	○						○	
	トリフミン水和剤		●	●		●						●					●								●
	ナディーボフロアブル																			●					
	ナリアWDG																			●	●	●			●
	ネクスターフロアブル			●			●		●	●															
	パスポート顆粒水和剤																			●					
	パスワード顆粒水和剤																				●				
	バルミノフロアブル																								
	バリダシン液剤5		●				●		●	●		●	●	●						●					

○…使用直前の混用で問題なかった

兼商クプロシールド(フロアブル)

病害	作物名	薬剤名	き	ト	な	ビ	キ	プロ	は	レ	ア	に	た	ね	ば	か	に	だ	か	り	も	ネ	ふ	て	し
			ゅう	マ	す	ー	ャ	ロ	く	タ	ス	ラ	ま	ね	い	ん	ん	い	ん	ん	も	ク	ど	ん	茶
		バレード15フロアブル																	●						
		バレード20フロアブル			●					●				●											
		バンジョTF顆粒水和剤	●*																						
		ビシロックフロアブル		●				●	●	●															
		ファンタジスタ顆粒水和剤	●	●			●	●	●	●		●	●					●	●		●	●			●
		ファンベル顆粒水和剤	●																						
		フェスティバル水和剤		●																					
		フォリオゴールド					●	●	●	●				●											
		ブランドム乳剤25																						●	
		日農プリザード水和剤							●				●		●									●	
		フリントフロアブル25																		●				●	
		フルーツセイバーフロアブル																		●	●	●			
		フルピカフロアブル	●	●										●					●		●				
		プロバティフロアブル	●			●																			
		プロボース顆粒水和剤	●	●			●		●				●	●	●			●							
		フロンサイド水和剤									●				●										
		フロンサイドSC												●	●									●	●
		ベトファイター顆粒水和剤	●	●										●					●					●	●
		ベフラン液剤25									●*									●*					
		ベルコート水和剤	●	●			●			●	●		●					●	●		●	●			●
		ベルコートフロアブル											●	●			●	●			●	●			
		ベンコセブ水和剤											●						●						
		ベンコセブフロアブル		●									●							●					
		ベンレート水和剤	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●					●						
		ホクコーホクガード乳剤																						●	
		ホリスンドライフロアブル	●					●	●	●			●		●										
		ポリオキシシAL水溶剤	●	●					●	●		●													
		ポリオキシシAL水和剤											●					●							
		ポリベリン水和剤											●	●				●							
マ		マッチョフロアブル											●	●					●						
		マテリーナ水和剤											○		○										
		マネーシDF																	●						
		ミギワ20フロアブル																					●		
		メジャーフロアブル							●	●		●	●	●											
		モレスタン水和剤	●	●															●						●
		モンカットフロアブル 40								●														●	
		モンセレン顆粒水和剤																					●	●	
ラ		ラメイフロアブル	●				●	●	●	●					●				●				●		
		ラリー水和剤				●																			
		ラリー乳剤												●											●
		ランマンフロアブル	●	●			●	●	●	●			●	●	●			●	●				●		
		リンレックス水和剤					●		●	●	●														
		リドミルゴールドMZ水和剤	●	●			●		●				●	●	●										
		リライアブルフロアブル											●		●										
		リンバー顆粒水和剤				●	●	●	●	●			●	●	●								●		
		レーバスフロアブル				●	●	●	●	●			●	●	●								●		
		ロブラール水和剤	●	●			●		●	●			●	●	●			●	●					●	
ワ		ワークアップフロアブル											●												

*…凝集のため、クプロシールドを先に希釈する

○…混用で凝集するが、攪拌させれば散布に問題ない