

【主要薬剤・作物別混用事例集】

※必ずお読みください

1. この混用事例集は、使用者が混用する際の目安となるように、効果・薬害等の試験例・使用事例を参考にとりまとめたものであり、相手剤の登録を保証するものではない。なお、混用に当たっては各薬剤の製品ラベルをよく読む。混用相手剤の作物適用が削除になっている場合があるので最新の登録内容を順守する。
2. この混用事例集は、混用した希釈液を製品として保証するものではない。
3. この混用事例集は、全国的に見た一応の目安として作成した。したがって、地域・産地で経験や知見がある場合は、本表より優先させる。
4. この混用事例集は、登録の範囲の希釈濃度（航空防除・スプリンクラーなどの高濃度少量散布は除く）で、できるだけ速やかに散布を完了することを前提として作成した。
5. 農薬は単用でも作物の種類、品種、生育ステージ、気象・栽培条件などによって薬害を生じる場合があるが、この混用事例集の判定はあくまでも混用を前提とし、単用による薬害は反映させていない。
6. 塩基性塩化銅水和剤などのように、成分名で一括表記した薬剤は、個々の薬剤について登録の有無を確認する。
7. 単用で皮ふかぶれを起こしやすい農薬と乳剤の混用は皮ふかぶれをさらに助長することがあるので注意する。
8. 有機リン剤どうしの混用は急性毒性が増加する場合があるので注意が必要である。
9. 水和剤あるいはフロアブル剤と乳剤を混用する場合は原則として次による。まず乳剤の希釈液を調製し、ついで水和剤あるいはフロアブル剤を加えて混用液を調製する。少量の水に乳剤と水和剤あるいはフロアブル剤を同時に加えて練ってから希釈する方法はさける。
10. フロアブル剤と水和剤を混用する場合は、まずフロアブル剤の希釈液を調製し、ついで水和剤を加えて混用液を調製する。両薬剤を同時に加え、練ってから希釈することはさける。
11. 水和剤あるいはフロアブル剤どうしを混用する場合は、まず1つの水和剤あるいはフロアブル剤の希釈液を調製した後、次の水和剤あるいはフロアブル剤を加えて混用溶液を調製する。両薬剤を同時に加え、練ってから希釈することはさける。乳剤の場合も同様である。
12. 混用に当たっては良好な散布薬液を得る手順についての知見や経験がある場合は、それを優先する。
13. 不明の点は専門の技術者に相談する。

記号の説明

●：混用事例があり問題なかった。

✕：混用できない。

空欄：判定するに足る知見がない。

その他の記号については各頁下部の記載を確認する。

サムコルフロアブル 10

書 虫		作物名	りん	も	な	西洋	茶	ぶ	お	ネ	か		
薬 剤 名			こ	も	し			う	う	も	タ	り	き
A	MRジョーカー水和剤		●					●				●	
ア	アーデント水和剤			●	●			●	●		●		●
	アカリタッチ乳剤												
	アクタラ顆粒水溶剤		●	●				●			●		
	アクレリック乳剤							●					
	アグリメック乳剤							●					
	アグロスリン水和剤		●		●			●					●
	アタポン乳剤												
	アタポンフロアブル		●										
	アディオン水和剤		●		●	●							
	アディオン乳剤			●			●						
	アディオンフロアブル			●				●		●			
	アドマイヤーフロアブル			●	●			●					
	アドマイヤー顆粒水和剤			●	●			●			●		
	アドマイヤー水和剤		●	●				●			●		
	アブロードフロアブル							●	●				●
	アブロード水和剤			●								●	
	アブロードエースフロアブル		●					●					
	アルバリン/スタークル顆粒水溶剤		●	●	●	●				●	●	●	●
	ウララDF												
	エコマイト顆粒水和剤		●	●		●							
	エビセクト水和剤												●
	エルサン水和剤40		●		●								
	エルサン乳剤						●						
	オマイト水和剤		●	●									
	オマイト乳剤						●						
	オリオン水和剤40		●	●	●					●			●
	オルトラン水和剤							●					
カ	カスケード乳剤		●	●	●						●		
	カネマトフロアブル										●		
	カルホス乳剤												
	ガンバ水和剤												
	クラップフロアブル		●										●
	クラップバリアドフロアブル												
	クラップJ水和剤												
	コテツフロアブル		●	●	●						●		
	コルト顆粒水和剤							●	●			●	
	コロマイト水和剤				●	●		●					
	コロマイト乳剤								●				
サ	サイアノックス水和剤		●	●	●					●	●		
	サイハロン水和剤		●		●								
	サンマイトフロアブル						●						
	サンマイト水和剤		●	●	●			●				●	
	ジェイエース水溶剤							●	●				●
	スカウトフロアブル		●	●	●			●			●		●
	スターマイトフロアブル		●	●	●	●		●					
	スターマイトプラスフロアブル		●	●	●			●					
	スピノエースフロアブル									●			
	スプラサイド乳剤40							●		●			●
	スプラサイド水和剤		●	●	●			●				●	
	スミチオン水和剤40							●					●
	スミチオン乳剤				●			●					
タ	ダイアジノン水和剤34		●								●	●	
	ダイアジノン乳剤40		●	●									
	ダイアジノンMC			●									
	ダニゲッターフロアブル		●	●				●					
	ダニコグフロアブル		●	●	●			●	●	●			●
	ダニサラバフロアブル		●	●	●			●	●	●			
	ダントロンフロアブル		●	●	●			●			●		
	ダブルフェースフロアブル							●					
	ダントツ水溶剤							●	●	●			●
	チェス顆粒水和剤		●										

	書 虫	作物名	りんご	もも	なし	西洋茶	ぶどう	おすもも	ネクタリン	かう
	ディアナWDG				●					
	デミリン水和剤		●	●		●				
	テルスターフロアブル					●	●		●	
	テルスター水和剤		●	●	●	●				●
	トアロー水和剤CT									
	トクチオン水和剤			●	●					●
	トクチオン乳剤					●				
	トランスフォームフロアブル					●	●			
ナ	トレボン乳剤					●				
	ニッソラン水和剤		●	●	●					●
	ノーモルト乳剤							●		
ハ	バイオマックスドライフロアブル		●					●		
	兼商バイスロイドEW		●	●	●					
	バイスロイド乳剤					●				
	パダンSG水溶剤					●	●			●
	ハチハチフロアブル		●	●		●			●	
	ハチハチ乳剤					●				
	バリアード顆粒水和剤		●	●	●	●	●	●		
	バロックフロアブル		●	●	●	●	●	●		
	ピラニカ水和剤		●	●		●				
	ピラニカEW		●	●		●				
	ファイブスター顆粒水和剤							●		
	ファルコンフロアブル		●							
	ファインセーブフロアブル					●				
	フェニックスフロアブル		●	●	●	●				
	ベストガード水溶剤		●	●	●					
マ	マイトクリーン		●	●	●					
	マイトコーネフロアブル		●	●		●	●	●	●	●
	マシン油乳剤97					●	●	●	●	●
	マシン油乳剤98					●	●	●	●	●
	マッチ乳剤		●			●				
	マトリックフロアブル					●				
	マブリック水和剤20		●			●			●	
	マブリックEW		●	●	●					
	馬拉シオン乳剤				●					
	ミクロテナボン水和剤85		●	●	●					
	ミルベック乳剤					●				
	モスピラン顆粒水溶剤							●		
	モスピラン水溶剤		●	●	●	●	●		●	●
	モスピランSL液剤					●				
	モメントフロアブル					●	●			
ラ	ランネット45ドライフロアブル					●				
	リーズン顆粒水和剤		●							
	ロディー水和剤		●	●	●				●	
	ロディー乳剤			●	●	●				
	ロムダンフロアブル		●							

サムコフロアブル10

病害	作物名	りん	も	な	西	ふ	あ	す	ネ	か	う
		ご	も	し	な	う	う	も	ク	タ	リ
A	ICボルドー-412		●		●						
	ICボルドー-66D					●					
ア	Zボルドー水和剤					●					●
	アグリマイシン100水和剤			●					●		
	アグレプト液剤			●							
	アグレプト水和剤			●					●		
	アスバイア水和剤		●								
	アフエットフロアブル		●	●	●		●	●			
	アミスター-10フロアブル		●					●	●		●
	アミスター-20フロアブル					●					
	アントラコール顆粒水和剤		●								
	アンビルフロアブル		●	●				●	●		
	イオウフロアブル			●						●	●
	イデクリン水和剤					●					
	インプレッションクリア						●				
	インダーフロアブル		●	●			●	●	●		●
	エコシヨト			●							
	エムダイファー水和剤									●	
	オージャイン水和剤		●	●	●			●	●		
	オージャインフロアブル		●	●	●			●	●		
	オーソサイド水和剤80						●	●	●	●	●
	オキシラン水和剤			●	●						
カ	オオリーワンフロアブル					●	●	●	●	●	●
	カーゼートPZ水和剤					●					
	カスミンボルドー					●					
	カナメフロアブル		●	●	●						
	カリグリーン					●					
	カンタスドライブフロアブル					●					
	カンバネラ水和剤					●					
	キノンドー水和剤80		●								
	キノンドー顆粒水和剤			●	●						
	キノンドーフロアブル									●	
	キャブレート水和剤			●	●		●				
	クミガードSC		○			●					
	グッター水和剤					●				●	
	コサイドボルドー		●			●					
	コサイド3000		●	●							
	コロナフロアブル		●	●							
サ	サルバトールME		●								
	サルファソール									●	●
	サンボルドー					●					
	サンリット水和剤		●		●		●	●	●		
	ジマンタイセン水和剤		●	●	●					●	
	スイッチ顆粒水和剤					●					
	スクレアフロアブル									●	●
	スコア顆粒水和剤		●	●	●			●	●	●	●
	スコア水和剤10					●					
	スコアMZ水和剤										
	スターナ水和剤			●							
	ストマイ液剤20										
	ストライド顆粒水和剤		●							●	
	ストロビードライブフロアブル		●	●	●				●	●	●
	ストロビーフロアブル					●					
	スパットサイド水和剤					●					
	スミレックス水和剤			●				●	●		
	石灰硫黄合剤					●					
タ	ダイハワー水和剤		●								
	ダコニール1000		●	●	●		●				
	ダコレート水和剤			●							
	ダコレックス水和剤			●							
	デオックフロアブル		●	●	●				●	●	●
	テーク水和剤		●								

病害	作物名	りん	も	な	西	ふ	あ	す	ネ	か	う
		ご	も	し	な	う	う	も	ク	タ	リ
	デランフロアブル		●	●	●		●				●
	ドイツボルドー-A		●	●	●		●				●
	トップジンM水和剤		●	●	●		●	●	●	●	●
	トリフミン水和剤		●	●	●		●	●	●	●	●
ナ	トレノックスフロアブル		●	●	●				●		
	ナティーボフロアブル									●	
	ナリアWDG		●	●	●		●	●	●		
	ニマイバー水和剤									●	
ハ	バイレトン水和剤25					●					
	バイレトン水和剤5		●								
	バスポートフロアブル							●	●		
	バスワード顆粒水和剤			●				●	●		
	バリダシン液剤5								●		
	ビオネクト		●								
	ビクシオドライブフロアブル						●				
	ファンタジスタ顆粒水和剤		●	●			●	●		●	●
	フリントフロアブル25		●	●					●		
	フルーツガード顆粒水和剤										
	フルーツセイバーフロアブル						●				
	フルピカフロアブル		●	●	●					●	
	ブロード水和剤		●								
	フロンサイド水和剤			●			●				
	フロンサイドSC		●				●				
	ベトファイター顆粒水和剤						●				
	ベフキノン水和剤		●								
	ベフドー水和剤					●					
	ベフラン液剤25		●								
	ベルコートフロアブル		●	●	●		●	●	●	●	●
	ベルコート水和剤		●	●	●		●	●	●	●	●
	ベルクガード水和剤		●	●	●						
	ベンコゼブフロアブル						●			●	
	ベンコゼブ水和剤		●	●	●					●	
	ベンレート水和剤		●	●	●					●	
	ホライズンドライブフロアブル						●				
	ポリオキシンAL水和剤		●	●							
	ポリオキシンO水和剤		●	●							
	ポリキャブタン水和剤		●	●							
	ポリペリン水和剤									●	
マ	マイコシールド		●	●				●	●	●	●
	マネージDF		●	●							
	マネージM水和剤										
	有機銅水和剤40		●							●	
ヤ	有機銅水和剤80		●							●	
	有機銅フロアブル		●		●						
	ユニックス顆粒水和剤47		●	●							
	ユニックスZ水和剤		●								
	ヨネン水和剤		●								
	ライメイフロアブル						●				
ラ	ラビライト水和剤			●						●	
	ラリー水和剤		●	●			●	●			
	ランマンフロアブル						●				
	リドミルMZ水和剤						●				
	レーバスフロアブル						●				
	ロブドー水和剤		●	●							
	ロブラール水和剤		●	●			●	●	●	●	●
	ロブラール500アクア		●	●							
レ	ベルコート水和剤+アンビルフロアブル		●	●							
	ベルコート水和剤+アルバリン顆粒水溶剤		●	●							
	ベルコート水和剤+ダントツ水溶剤		●	●							

*…葉への薬害は認められなかったが、着色期以降は果実の着色障害が起こる可能性があるため混用散布時期に注意

○…使用前の混用で問題なかった