

【主要薬剤・作物別混用事例集】

※必ずお読みください

1. この混用事例集は、使用者が混用する際の目安となるように、効果・薬害等の試験例・使用事例を参考にとりまとめたものであり、相手剤の登録を保証するものではない。なお、混用に当たっては各薬剤の製品ラベルをよく読む。混用相手剤の作物適用が削除になっている場合があるので最新の登録内容を順守する。
2. この混用事例集は、混用した希釈液を製品として保証するものではない。
3. この混用事例集は、全国的に見た一応の目安として作成した。したがって、地域・産地で経験や知見がある場合は、本表より優先させる。
4. この混用事例集は、登録の範囲の希釈濃度（航空防除・スプリンクラーなどの高濃度少量散布は除く）で、できるだけ速やかに散布を完了することを前提として作成した。
5. 農薬は単用でも作物の種類、品種、生育ステージ、気象・栽培条件などによって薬害を生じる場合があるが、この混用事例集の判定はあくまでも混用を前提とし、単用による薬害は反映させていない。
6. 塩基性塩化銅水和剤などのように、成分名で一括表記した薬剤は、個々の薬剤について登録の有無を確認する。
7. 単用で皮ふかぶれを起こしやすい農薬と乳剤の混用は皮ふかぶれをさらに助長することがあるので注意する。
8. 有機リン剤どうしの混用は急性毒性が増加する場合があるので注意が必要である。
9. 水和剤あるいはフロアブル剤と乳剤を混用する場合は原則として次による。まず乳剤の希釈液を調製し、ついで水和剤あるいはフロアブル剤を加えて混用液を調製する。少量の水に乳剤と水和剤あるいはフロアブル剤を同時に加えて練ってから希釈する方法はさける。
10. フロアブル剤と水和剤を混用する場合は、まずフロアブル剤の希釈液を調製し、ついで水和剤を加えて混用液を調製する。両薬剤を同時に加え、練ってから希釈することはさける。
11. 水和剤あるいはフロアブル剤どうしを混用する場合は、まず1つの水和剤あるいはフロアブル剤の希釈液を調製した後、次の水和剤あるいはフロアブル剤を加えて混用溶液を調製する。両薬剤を同時に加え、練ってから希釈することはさける。乳剤の場合も同様である。
12. 混用に当たっては良好な散布薬液を得る手順についての知見や経験がある場合は、それを優先する。
13. 不明の点は専門の技術者に相談する。

記号の説明

●：混用事例があり問題なかった。

✕：混用できない。

空欄：判定するに足る知見がない。

その他の記号については各頁下部の記載を確認する。

兼商フルーツセイバー（フロアブル）

害虫

作物名

薬剤名

	りんご	なし	ぶどう	もも	おうとう	みかん	かんきつ	かき	すもも	あんず	うめ	いちじく
A MR.ジョーガー水和剤	●	●				●		●				
A アーデント水和剤	●	●	●	●				●		●		●
アクトラ顆粒水溶剤	●	●	●	●	●	●	●			●		●
アグロスリン乳剤						●						
アグロスリン水和剤	●	●	●	●		●		●				
アタックオイル（マシン油）						●	●					
アタブロンSC	●	●						●				
アディオン乳剤		●		●		●		●				●
アディオン水和剤				●	●							
アディオンフロアブル			●		●							
アドマイヤー水和剤	●	●		●				●	●			
アドマイヤー顆粒水和剤	●	●	●			●	●	●				
アドマイヤーフロアブル		●	●									
アニキ乳剤						●						
アフーム乳剤						●						
アブロードエースフロアブル						●	●					
アブロード水和剤		●				●	●	●			●	
アブロードフロアブル		●	●	●		●			●		●	
アルバン/スタークル顆粒水溶剤	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
イカズチWDG	●			●								
ウララDF	●	●	●	●						●		
エクシレルSE	●	●		●	●		●					
エコマイト顆粒水和剤	●	●										
エビセクト水和剤							●	●				
エルサン水和剤		●				●		●				
エルサン乳剤						●						
オマイト水和剤			●			●						
オリオン水和剤40	●	●	●	●				●				
オルトラン水和剤			●				●					
カ カスケード乳剤	●	●		●		●						
カネマイトフロアブル	●	●	●	●					●			
カルボス乳剤						●						
クラップフロアブル	●					●						
コテツフロアブル	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●
コルト顆粒水和剤	●	●	●	●				●		●		
コロマイト乳剤	●	●	●	●	●							●
コロマイト水和剤	●	●	●			●	●					
サ サイアックス水和剤	●	●	●	●	●	●		●	●			
サイハロン水和剤	●	●	●	●		●						
サムコルフロアブル10	●	●	●	●	●			●	●			
サンクリスタル乳剤	●											
サンマイト水和剤		●	●			●	●					
スカウト乳剤		●				●						
スカウトフロアブル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
スターマイトフロアブル	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●
スピノエースフロアブル	●	●	●	●		●			●			
スブラサイド水和剤	●	●	●	●	●	●		●			●	
スブラサイド乳剤40						●				●		
スミチオン乳剤	●	●	●			●		●				
スミチオン水和剤40	●	●	●	●	●			●				
スミロディー乳剤						●						
タ ダイアジノン水和剤34	○	○	○	○				○				
ダニエモンフロアブル						●	●					
ダニカット乳剤20		●				●						
ダニゲッターフロアブル	●	●	●	●						●		
ダニコンダフロアブル	●	●	●	●	●			●				●
ダニサラバフロアブル	●	●	●	●	●	●				●		●
ダニトロンフロアブル	●	●	●			●		●				
ダントツ水溶剤	●	●	●	●		●	●	●			●	●
チューンアップ顆粒水和剤			●	●	●							●
ディアナWDG	●		●	●		●	●	●				●
デミリン水和剤	●	●		●								
テルスター水和剤	●	●	●	●		●		●				
テルスターフロアブル		●	●			●		●	●			

○…混用で凝集するが、攪拌すれば散布に問題はなかった

兼商フルーツセイバー（フロアブル）

害虫		作物名	りんご	なし	ぶどう	もも	おうとう	みかん	かんきつ	かき	すもも	あんず	うめ	いちじく
薬剤名			こ	し	う	も	とう	かん	きつ	き	も	ず	め	く
トアロー水和剤CT										●				
トクチオン乳剤				●				●		●				
トクチオン水和剤					●					●				
トランスフォームフロアブル			●	●					●					
トレボン水和剤/アークリン水和剤			●	●						●				
トレボン乳剤								●						
ナ	ニッソラン水和剤		●	●	●			●		●				●
ノーモルト乳剤			●	●		●		●		●				
ハ	兼商バイスロイドEW		●	●	●					●		●		
ハチハチフロアブル				●		●		●	●					
バダンSG水溶剤					●					●				
ハーベストオイル(マシン油)									●					
バーマデオン水和剤										●				
バリアード顆粒水和剤			●	●	●	●				●	●	●		
バロックフロアブル			●			●	●	●						
ピラニカ水和剤				●	●			●		●				
ファイブスター顆粒水和剤			●	●	●			●		●				
フェニックスフロアブル			●	●		●	●		●		●		●	
フェニックス顆粒水和剤			●	●		●	●			●		●	●	
ベストガード水溶剤			●	●	●	●				●				
マ	マイキラー(フロアブル)							●		●				
マイトクリーン			●	●				●						
マイトコーネフロアブル			●	●	●	●	●	●				●		●
マッチ乳剤			●					●	●					
マトリックフロアブル			●	●										
マブリック水和剤20			●					●		●			●	
マブリックEW				●				●	●				●	
マラソン乳剤			●	●	●			●		●				
ミクロデナボン水和剤85				●										
モスビランSL液剤								●	●					
モスビラン水溶剤			●	●	●	●		●	●	●				
モスビラン顆粒水溶剤			●	●	●	●		●	●		●	●	●	●
ヤ	兼商ヨーバルフロアブル		●		●	●	●		●	●	●	●	●	
ヤ	リーズン顆粒水和剤		●					●						
ロディー水和剤				●	●	●	●		●	●				
ロディー乳剤								●	●					
ロムダンフロアブル			●	●		●	●							

病害		作物名	りんご	なし	ぶどう	もも	おうとう	みかん	かんきつ	かき	あんず	うめ	いちじく
薬剤名			こ	し	う	も	とう	かん	きつ	き	ず	め	く
A	ICボルドー66D							●	●				
	アグリマイシン100水和剤					●							
ア	アグレット液剤				●	●							
	アミスター10フロアブル												●
アリエッティ水和剤					●*								
アンビルフロアブル			●										
インターフロアブル			●										
エムタイファ水和剤													
オーシャイン水和剤			●							●			
オーソサイド水和剤80			●		●								
オキシラン水和剤								●					
オキシンドー水和剤80								●					

*…兼商フルーツセイバー希釈後にそれぞれの水和剤を加えて混用液を調製する

兼商フルーツセイバー（フロアブル）

病害		作物名										
薬剤名		りんご	なし	ぶどう	もも	おうとう	みかん	かんきつ	かき	あんず	うめ	いちじく
カ	オンリーワンフロアブル	●	●	●	●				●			
	カーゼートPZ水和剤			●								
	カスミン液剤						●	●			●	
	カスミンボルドー						●					
	キノンドー水和剤40			●			●					
サ	キノンドー水和剤80			●								
	キノンドーフロアブル		●	●					●			
	コサイド3000						●	●				
	サンリット水和剤		●									
	ジマンダイセン水和剤	●		●			●	●	●			
タ	ジマンダイセンフロアブル			●								
	ジャストフィットフロアブル			●								
	スターナ水和剤				●					●		
	ストロビードライフロアブル	●	●	●	●		●		●			
	ダコニール1000											●
ハ	チオノックフロアブル	●	●		●							
	テーク水和剤						●					
	テランフロアブル				●		●					
	ドーシヤスフロアブル			●								
	ドクリンフロアブル	●	●	●	●	●						
マ	トップジンM水和剤	●	●	●	●				●			
	トリフミン水和剤		●									●
	トレノックスフロアブル		●									
	バイオマックスドライフロアブル	●										
	バリダシン液剤5				●							
ラ	フェスティバル水和剤			●								
	フェスティバルM水和剤			●								
	フルピカフロアブル			●								
	フロンサイドSC		●				●					
	ベトファイター顆粒水和剤			●								
マ	ベンコゼブ水和剤						●		●			
	ベンコゼブフロアブル			●								
	ベンレート水和剤			●								
	ホライズンドライフロアブル			●								
	マイコシールド				●						●	
ラ	マネーシDF		●									
	モレスタン水和剤						●					
	ライメイフロアブル			●								●
	ランマンフロアブル			●								●
	リドミルゴールドMZ			●								
ラ	レーバスフロアブル			●								●
	ロブラール水和剤			●								

展着剤		作物名	
薬剤名		も	う
アサ	アピオンE	●	●
	スカッシュ		●