

【主要薬剤・作物別混用事例集】

※必ずお読みください

1. この混用事例集は、使用者が混用する際の目安となるように、効果・薬害等の試験例・使用事例を参考にとりまとめたものであり、相手剤の登録を保証するものではない。なお、混用に当たっては各薬剤の製品ラベルをよく読む。混用相手剤の作物適用が削除になっている場合があるので最新の登録内容を順守する。
2. この混用事例集は、混用した希釈液を製品として保証するものではない。
3. この混用事例集は、全国的に見た一応の目安として作成した。したがって、地域・産地で経験や知見がある場合は、本表より優先させる。
4. この混用事例集は、登録の範囲の希釈濃度（航空防除・スプリンクラーなどの高濃度少量散布は除く）で、できるだけ速やかに散布を完了することを前提として作成した。
5. 農薬は単用でも作物の種類、品種、生育ステージ、気象・栽培条件などによって薬害を生じる場合があるが、この混用事例集の判定はあくまでも混用を前提とし、単用による薬害は反映させていない。
6. 塩基性塩化銅水和剤などのように、成分名で一括表記した薬剤は、個々の薬剤について登録の有無を確認する。
7. 単用で皮ふかぶれを起こしやすい農薬と乳剤の混用は皮ふかぶれをさらに助長することがあるので注意する。
8. 有機リン剤どうしの混用は急性毒性が増加する場合があるので注意が必要である。
9. 水和剤あるいはフロアブル剤と乳剤を混用する場合は原則として次による。まず乳剤の希釈液を調製し、ついで水和剤あるいはフロアブル剤を加えて混用液を調製する。少量の水に乳剤と水和剤あるいはフロアブル剤を同時に加えて練ってから希釈する方法はさける。
10. フロアブル剤と水和剤を混用する場合は、まずフロアブル剤の希釈液を調製し、ついで水和剤を加えて混用液を調製する。両薬剤を同時に加え、練ってから希釈することはさける。
11. 水和剤あるいはフロアブル剤どうしを混用する場合は、まず1つの水和剤あるいはフロアブル剤の希釈液を調製した後、次の水和剤あるいはフロアブル剤を加えて混用溶液を調製する。両薬剤を同時に加え、練ってから希釈することはさける。乳剤の場合も同様である。
12. 混用に当たっては良好な散布薬液を得る手順についての知見や経験がある場合は、それを優先する。
13. 不明の点は専門の技術者に相談する。

記号の説明

●：混用事例があり問題なかった。

✕：混用できない。

空欄：判定するに足る知見がない。

その他の記号については各頁下部の記載を確認する。

害虫

作物名

書 虫		作物名		薬 剤 名																											
A	Z	EPN乳剤	アークトント	ナニトマ	ビロマン	メキベツ	シタス	非結球	たまねぎ	いさかい	アスパラガス	ねざい	はくさい	ズヤインゲン	ブロッコリー	オクラ	にんじん	未成熟とうもろこし	ふとらう	おりんご	なもも	かき	えだまめ	セルリ	かぼち	しょうが	実えんどう	未成熟ぞらめ	うき	カリフラワー	にんにく
		アーデント水和剤	●	●	●	●	●			●	●								●	●	●	●									
		アクセルフロアブル												●					●												
		アクトラ顆粒水溶剤	●	●	●	●	●	●			●	●								●				●							
		アクテリック乳剤				●	●																								
		アグロスリン水和剤	●	●				●	●	●									●	●		●									
		アグロスリン乳剤	●	●	●	●	●	●	●	●		●							●				●			●					
		アタブロンSC		●																●	●										
		アタブロン乳剤	●	●																●	●										
		アディオン乳剤	●	●						●	●	●	●			●										●	●	●	●		●
		アディオンフロアブル																		●	●										
		アドマイヤー顆粒水和剤	●	●	●	●	●	●	●				●				●			●	●	●									
		アドマイヤー水和剤	●	●	●	●	●	●	●				●							●	●	●									
		アドマイヤーフロアブル	●	●	●	●	●	●	●				●										●			●					
		アニキ乳剤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														●
		アフーム乳剤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●			●	●	●	●	●		
		アフームエクセラ顆粒水和剤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●	●	●	●	●		
		アブロード水和剤	●	●	●															●	●										
		アブロードフロアブル	●	●	●															●	●										
		アブロードエースフロアブル	●	●	●															●	●										
		アルバン/スタークル顆粒水溶剤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		ウララDF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		エコピタ液剤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		エスマルクDF	●																												

アフエットフロアブル

害虫

作物名

薬 剤 名

[illegible]

*1…リーフレタスのみに適用

***2…リーフレタス及び立ちちしゃに適用**

病害

作物名

藥劑名

[illegible]

◎…使用直前の混用で問題なかった

*…アフェットフロアブル希釈後にそれぞれの水和剤を加えて混用液を調製する

アフェットフロアブル

病害

作物名

薬剤名

	にんにく	カリフラワー	しょうが	かぼちゃ	セルリ	なも	りんご	ぶどう	未成熟とうもろこし	おくら	ほうとう	アスパラガス	すいか	いちご	たまねぎ	非結球レタス	キャベツ	メロ	ピーマン	ミニトマト	トマト	きゅうり
アンビルフロアブル																						
イオウフロアブル																						
インダーフロアブル																						
インプレッション水和剤																						
オーシャイン水和剤																						
オーソサイド水和剤80																						
オキシラン水和剤																						
オキシンドー水和剤80																						
オンリーワンフロアブル																						
カーゼートPZ水和剤																						
カスミンボルドー																						
カセット水和剤																						
カリグリーン																						
カンタスドライフロアブル																						
キノンドー水和剤40																						
キノンドーフロアブル																						
キャブレート水和剤																						
キンセット水和剤80																						
兼商クプロシールドフロアブル																						
クムラス																						
グリーンベンコゼブ水和剤																						
ゲッター水和剤																						
コサイド3000																						
コロナフロアブル																						
サプロール乳剤																						
サルファソール																						
サンボルドー																						
サンヨール																						
サンリット水和剤																						
ジーファイン水和剤																						
シグナムWDG																						
ジマンダイセン水和剤																						
ジマンダイセンフロアブル																						
ジャストミート顆粒水和剤																						
シルバキュアフロアブル																						
スクレタン水和剤																						
スコア水和剤10																						
スコア顆粒水和剤																						
スコアMZ水和剤																						
スターナ水和剤																						
ストロビードライフロアブル																						
ストロビーフロアブル																						
スミブレンド水和剤																						
スミレックス水和剤																						
セイビアーフロアブル20																						
ソナールWDG																						
タコニール1000																						
タコニールエース																						
ダコレックス水和剤																						
チルト乳剤25																						
テーク水和剤																						
デランフロアブル																						
ドーシャスフロアブル																						
ドイツボルドーA																						
ドイツボルドーDF																						
銅ストマイ水和剤																						
ドキンフロアブル																						
トップジンM水和剤																						
トップジンMソル																						
トリフミン水和剤																						
トリフミン乳剤																						
ナリアWDG																						
ナレート水和剤																						
ハーモメイト水溶剤																						
バクテサイド水和剤																						
バシタック水和剤75																						
パスワード顆粒水和剤																						
バリダシン液剤5																						
パンチョTF顆粒水和剤																						
ビクシオDF																						
ファンタジスタ顆粒水和剤																						
フェスティバルC水和剤																						
フォリオゴールド																						
フジドーLフロアブル																						

* 1…リーフレタスのみ適用

アフエットフロアブル

病害

作物名

薬 剤 名

[illegible]

展着剤

作物名

藥劑名

[illegible]