

【主要薬剤・作物別混用事例集】

※必ずお読みください

1. この混用事例集は、使用者が混用する際の目安となるように、効果・薬害等の試験例・使用事例を参考にとりまとめたものであり、相手剤の登録を保証するものではない。なお、混用に当たっては各薬剤の製品ラベルをよく読む。混用相手剤の作物適用が削除になっている場合があるので最新の登録内容を順守する。
2. この混用事例集は、混用した希釈液を製品として保証するものではない。
3. この混用事例集は、全国的に見た一応の目安として作成した。したがって、地域・産地で経験や知見がある場合は、本表より優先させる。
4. この混用事例集は、登録の範囲の希釈濃度（航空防除・スプリンクラーなどの高濃度少量散布は除く）で、できるだけ速やかに散布を完了することを前提として作成した。
5. 農薬は単用でも作物の種類、品種、生育ステージ、気象・栽培条件などによって薬害を生じる場合があるが、この混用事例集の判定はあくまでも混用を前提とし、単用による薬害は反映させていない。
6. 塩基性塩化銅水和剤などのように、成分名で一括表記した薬剤は、個々の薬剤について登録の有無を確認する。
7. 単用で皮ふかぶれを起こしやすい農薬と乳剤の混用は皮ふかぶれをさらに助長することがあるので注意する。
8. 有機リン剤どうしの混用は急性毒性が増加する場合があるので注意が必要である。
9. 水和剤あるいはフロアブル剤と乳剤を混用する場合は原則として次による。まず乳剤の希釈液を調製し、ついで水和剤あるいはフロアブル剤を加えて混用液を調製する。少量の水に乳剤と水和剤あるいはフロアブル剤を同時に加えて練ってから希釈する方法はさける。
10. フロアブル剤と水和剤を混用する場合は、まずフロアブル剤の希釈液を調製し、ついで水和剤を加えて混用液を調製する。両薬剤を同時に加え、練ってから希釈することはさける。
11. 水和剤あるいはフロアブル剤どうしを混用する場合は、まず1つの水和剤あるいはフロアブル剤の希釈液を調製した後、次の水和剤あるいはフロアブル剤を加えて混用溶液を調製する。両薬剤を同時に加え、練ってから希釈することはさける。乳剤の場合も同様である。
12. 混用に当たっては良好な散布薬液を得る手順についての知見や経験がある場合は、それを優先する。
13. 不明の点は専門の技術者に相談する。

記号の説明

●：混用事例があり問題なかった。

✕：混用できない。

空欄：判定するに足る知見がない。

その他の記号については各頁下部の記載を確認する。

キノドーフロアブル

害虫

作物名

薬剤名

	り ん ご	な し	なし(新高)	み か ん	お う と う	か き	ぶ ど う	き ゆう り	メ ロ ン	す い か	い ち ご	キ ャ ベ ツ	は く さい	レ タ ス	非 結 球 レ タ ス	い ち じ く
MR.ジョーガー水和剤	●	●				●										
アーくん水和剤	●	●	●			●										
アーデント水和剤	●	●				●	●	●	●	●						●
アクセルフロアブル												●	●	●		
アクセルキングフロアブル												●	●			
アクトラ顆粒水溶剤	●	●					●	●	●	●				●		
アクトリック乳剤												●				
アグリメック乳剤											●					
アグロスリン水和剤	●	●				●		●	●	●			●			
アグロスリン乳剤				●										●		
アタブロンフロアブル						●		●								
アタブロン乳剤												●	●	●		
アディオフフロアブル							●									
アディオ水和剤	●					●										
アディオ乳剤		●		●				●				●	●			
アドマイヤーフロアブル						●						●	●			
アドマイヤー顆粒水和剤	●					●						●	●			
アドマイヤー水和剤	●		●			●	●						●			
アニキフロアブル		●	●													
アニキ乳剤				●								●	●			
アフーム乳剤									●			●	●			
アフームエクセラ顆粒水和剤												●	●			
アブロードフロアブル	●	●														
アブロード水和剤				●				●								
アブロードエースフロアブル																●
アルバリン/スタークル顆粒水溶剤	●	●				●	●	●	●	●		●	●			
ウララDF	●	●										●	●	●		
エコマイト顆粒水和剤	●	●					●					●	●		●	
エコマスター-BT												●	●			
エスマルクドライフロアブル												●	●			
エルサン水和剤	●	●				●						●				
エルサン乳剤		●		●					●			●				
オマイト水和剤	●								●							
オリオン水和剤		●										●				
オルトラン水和剤						●						●	●	●		●
オルトランナック水和剤				●												
オレート液剤							●									
カウンター乳剤											●	●				
カスケード乳剤	●	●		●							●	●	●			
カルボス乳剤				●							●	●				
カネマイトフロアブル	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●	●		●
キラップフロアブル	●			●						●						
キラップ水和剤						●										
グレースシアフロアブル							●									
グレースシア乳剤								●	●		●	●	●	●		
コテツフロアブル	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●		●
コルト顆粒水和剤	●	●				●	●				●	●	●			
コロマイト水和剤	●	●									●					
コロマイト乳剤	●	×														
サイアノックス水和剤	●	●	●													
サイアノックス乳剤								●								
サイハロン水和剤	●	●				●		●								
サイハロン乳剤						●		●								
ザブリナフロアブル													●			
サムコルフフロアブル10	●	●				●										
サンマイトフロアブル				●					●	●						
サンマイト水和剤	●	●				●										
ジェイエース水溶剤				●		●						●				
スカウトフロアブル	●	●		●		●		●				●	●			
スカウト乳剤	●	●		●		●		●				●	●			
スターマイトフロアブル	●	●	●								●	●	●			
スピノエース顆粒水和剤												●	●	●		
スブラサイド水和剤	●	●				●			●					●		
スブラサイド乳剤				●												
スブラナック水和剤				●												
スミチオン水和剤	●	●				●										
スミチオン乳剤	●	●		●				●		●						
ゼンターリ顆粒水和剤												●	●			
ダイアジノン乳剤									●	●						

キノンドーフロアブル

害虫	作物名	薬剤名	りんご	なし	なし(新高)	みかん	おうとう	かき	ぶどう	きゅうり	メロン	すいか	いちご	キャベツ	はくさい	レタス	非結球レタス	いちじく
			ご	し		ん	う	き	う	り	ン	か	ご	ツ	い	ス	ス	く
		ダイアジノン水和剤	●	●	●	●		●	●			●		●				
		ダイアジノンMC		●				●										
		ダニカット乳剤		●	●	●												
		ダニゲッターフロアブル	●	●														
		ダニコングフロアブル	●	●		●	●	●	●									●
		ダニサラバフロアブル	●	●						●	●	●	●					
		ダニロンフロアブル	●	●	●	●				●	●	●	●					●
		ダブルフェースフロアブル								●	●	●	●					
		ダントツ水溶剤		●								●	●					
		チェス顆粒水和剤		●	●					●	●	●	●					
		兼商チューンアップ顆粒水和剤												●	●	●		
		ディアナSC										●	●					
		ディアナWDG	●										●	●				
		テッパン液剤						●										
		テナボン/ミクロテナボン水和剤	●	●		×			●									
		デミリン水和剤	●	●		●		●										
		テルスターフロアブル	●	●		●			●	●								
		テルスター水和剤	●	●		●		●		●	●	●		●				
		兼商デルフィン顆粒水和剤		●						●	●	●	●			●		
		トアローCTフロアブル												●				
		トクチオン水和剤	●					●						●				
		トクチオン乳剤												●				
		トランスフォームフロアブル	●	●					●	●				●		●		
		トルネードフロアブル												●	●			
		トルネードエースドライフロアブル												●				
		トレボン乳剤				●								●				
ナ		ニッソラン水和剤	●	●	●	●		●				●	●					
		ノーモルト乳剤	●	●		●		●					●	●	●			
ハ		バーマデオン水和剤	●	●	●			●										
		兼商バイスロイドEW	●	●														
		バシレックス水和剤	●															
		バダンSG水溶剤						●						●	●			
		ハチハチフロアブル		●	●	●								●				
		ハチハチ乳剤								●		●		●	●			
		バリアード顆粒水和剤	●	●						●	●	●	●					
		バロックフロアブル	●	●	●				●	●	●	●	●					
		マシン油乳剤				●												
		ピラニカEW								●	●	●	●					
		ピラニカ水和剤	●	●	●	●		●										
		フーモン								●			●					
		ファルコンフロアブル	●	●										●	●	●		
		ファインセーブフロアブル				●							●	●	●	●		
		フィールドマストフロアブル											●	●	●	●		
		フェニックス顆粒水和剤	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		フェニックスフロアブル	●	●				●					●	●	●	●		
		プレオフロアブル											●	●	●			
		プレバソソフロアブル5											●	●	●			
		フローバックドライフロアブル							●				●	●	●			
マ		ベストガード水溶剤	●	●				●	●									
		マイトコーネフロアブル	●	●	●													
		マッチ乳剤												●	●			
		マトリックフロアブル	●												●			
		マブリックEW	●	●											●			
		マブリック水和剤	●	●				●						●	●			
		マラソン乳剤		●		●				●	●		●	●				
		ミカントップ乳剤				●							●	●				
		ミネクトエクストラSC	●	●														
		モスビラン水溶剤	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●		●
		モスビランSL液剤				●												
		モベントフロアブル	●					●						●	●			
イ		兼商ヨーバルターボフロアブル											●	●	●	●		
ロ		兼商ヨーバルフロアブル	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
エ		ランネット45ドライフロアブル											●	●	●	●		
		リーフガード顆粒水和剤											●	●	●	●		
		ロディー水和剤		●				●										
		ロディー乳剤											●					
		ロムダンフロアブル	●	●									●					

キノンドーフロアブル

病害	作物名	薬剤名	りんご	なし	なし(新高)	みかん	かき	ぶどう	きゅうり	メロン	すいか	いちご	キャベツ	はくさい	レタス
			こ	し		かん	き	う		ン	か	こ	ッ	い	ス
ア	アグリマシジン100水和剤								●			●		●	
	アグロケア水和剤								●			●			
	アフエツフロアブル		●	●					●	●	●		●		
	アミスター20フロアブル												●		●
	インダーフロアブル		●	●									●		
	エトフィンフロアブル							●						●	
	オーシャイン水和剤		●	●											
	オーソサイド水和剤		●	●					●	●	●			●	
	オンリーワンフロアブル			●									●	●	
	カセツ水和剤												●	●	
カ	カナメフロアブル			●									●		
	カリグリーン											●			
	カンタストライフロアブル							●	●	●	●	●	●		●
	クロスアウトフロアブル											●			
	ゲッター水和剤												●		●
	ケンジャフロアブル								●						●
サ	サブロール乳剤											●			
	ザンブロDMフロアブル												●		
	サンリット水和剤			●											
	ジオゼット水和剤														●
	シグナムWDG										●	●	●		
	ジマンダイセン水和剤												●		
	ジャストフィットフロアブル														●
	ショウチノスケフロアブル									●	●				
	スイッチ顆粒水和剤							●							
	スクレアフロアブル											●			
タ	スコア顆粒水和剤			●					●						
	スターナ水和剤												●	●	
	ストロビードライフロアブル		●	●											
	ストロビーフロアブル								●	●	●	●		●	
	スミレックス水和剤								●		●	●	●		●
	セイビアフロアブル							●	●		●	●	●		
	セルカディスDフロアブル		●	●		●									
	ゾーベックエンテクタSE												●		
	ダイアメリットDF								●						
	ダコニール1000								●	●	●		●	●	●
ナ	デランフロアブル			●			●					●			
	ドーシャスフロアブル							●							
	トップジンM水和剤		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	トリフミン水和剤		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ツインバリアー水和剤		●												
	ナリアWDG		●	●			●								
	ニマイバー水和剤														●
	ネクスターフロアブル		●	●								●	●	●	●
	ハーモメイト水溶剤											●			
	バシタック水和剤			●											
ハ	バリダシン液剤5											●	●	●	
	バレード20フロアブル								●	●	●	●	●	●	●
	パンチョTF顆粒水和剤								●	●	●	●	●	●	●
	ピシロックフロアブル								●	●	●		●	●	●
	ファンタジスタ顆粒水和剤							●				●	●		
	フォリオゴールドフロアブル												●		
	日農ブリザード水和剤								●						
	フルビカフロアブル			●								●			
	ブローダ水和剤		●												
	プロバティフロアブル								●			●			
ホ	プロボース顆粒水和剤												●		
	ベルコート水和剤					●						●			
	ベルコートフロアブル												●		
	ベンレート水和剤		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ポリオキシンAL水和剤		●	●	●				●	●		●			
	ポリオキシンAL乳剤								●			●			

キノンドーフロアブル

病害		作物名	りんご	なし	なし(新高)	みかん	かき	ぶどう	きゅうり	メロン	すいか	いちご	キャベツ	はくさい	レタス
薬剤名			ごし			かん	き	う	り	ン	か	ご	ッ	さい	ス
	ポリキャブタン水和剤		●					●							
	ポリベリン水和剤							●							
マ	マイコシールド水和剤												●		
	マネーシDF		●	●				●							
	モレスタン水和剤								×	×	×				
	モンカッパ40フロアブル												●		
ヤ	ユニックス顆粒水和剤		●	●	●										
	ユニックスZ水和剤		●												
シ	ライメイフロアブル												●		
	ラリー水和剤											●			
	ラミック顆粒水和剤								●		●	●			
	ランマンフロアブル							●	●	●	●	●	●	●	
	リドミルゴールドMZ水和剤											●	●		
	レーバスフロアブル											●	●		●
	ロブラール水和剤		●	●				●	●	●		●	●	●	●
	ロブラール500アクア							●							