

土壤消毒剤
バスアミド微粒剤
ダゾメット粉粒剤

令和2年7月14日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- ①作物名「つぼみな」を「なばな類」へ変更する。
- ②作物名「みづな」を「みずな」と統合する。
- ③作物名「非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、しろな、チンゲンサイ、ひろしまな、みづな、なばな類を除く)」を追加する。
- ④作物名「**にら**」の適用病害虫名「一年生雑草」の使用量に「60kg/10a」を追加し、「30kg/10a」から「30~60kg/10a」へ変更する。
- ⑤作物名「**しそ**」の使用時期に「定植14日前まで」を追加し、「は種14日前まで」から「は種又は定植14日前まで」へ変更する。

太字が追加部分、下線が変更部分です。

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
非結球あぶらな科葉菜類 (こまつな、しろな、 チンゲンサイ、ひろしまな、 みづな、なばな類を除く)	根こぶ病	30kg/10a	は種14日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。	1回
	一年生雑草					
こまつな	萎黄病 根こぶ病 一年生雑草	20~ 30kg/10a	は種10日前まで			
しろな			は種21日前まで			
<u>なばな類</u>	根こぶ病 一年生雑草	20kg/10a	は種又は定植21日前まで			
チンゲンサイ						
ひろしまな						
<u>みづな</u>	立枯病(ピシウム菌) 根こぶ病 一年生雑草		は種12日前まで			
にら	乾腐病 紅色根腐病 白絹病	30kg/10a	は種又は定植21日前まで			
	一年生雑草	<u>30~ 60kg/10a</u>				
しそ	青枯病 一年生雑草	30kg/10a	<u>は種又は定植 14日前まで</u>			