

殺ダニ剤  
エコマイト顆粒水和剤  
スピロジクロフェン水和剤

令和6年3月13日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「りんご」の適用害虫名「リンゴハダニ」「ナミハダニ」を「ハダニ類」へ変更し、使用時期「収穫7日前まで」を「収穫前日まで」へ変更する。
- 作物名「おうとう」の適用害虫名「ナミハダニ」を「ハダニ類」へ変更し、使用時期「収穫7日前まで」を「収穫前日まで」へ変更する。
- 作物名「なし」を追加する。
- 作物名「ぶどう」を追加する。

**太字**が追加部分、下線が変更部分です。

作物名	適用病虫害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロジクロフェンを含む農薬の総使用回数
りんご	<u>ハダニ類</u>	2000倍	200～700ℓ /10a	<u>収穫前日まで</u>	1回	散布	1回
おうとう							
<b>なし</b>	ハダニ類			収穫14日前まで			
<b>ぶどう</b>				収穫前日まで			

<使用上の注意事項の追加>

(3)ぶどうに使用する場合、果実に汚れが生じるおそれがあるので注意すること。

【変更後】

- (1)使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- (2)おうとうの新梢伸長期の散布は薬害を生じるおそれがあるのでさけること。
- (3)ぶどうに使用する場合、果実に汚れが生じるおそれがあるので注意すること。
- (4)はくさいには薬害を起こすおそれがあるので、かからないように注意すること。
- (5)本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。