

殺虫剤
ペイオフME液剤
フルトリネート液剤

平成29年4月12日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「ばれいしょ」に適用病害虫名「ナストビハムシ」を追加する。

太字が追加部分です。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルトリネートを含む農薬の総使用回数	
豆類 (種実、ただし、 だいず、あずき、 らっかせいを除く)	アブラムシ類	2000 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前まで	3回以内	散布	3回以内	
えだまめ								
だいず								アブラムシ類 マメシンクイガ
あずき								アブラムシ類 アズキノメイガ
キャベツ	アオムシ アブラムシ類 ヨトウムシ	1000～2000 倍		4回以内	4回以内		4回以内	
	コナガ	1000 倍						
はくさい	アブラムシ類 アオムシ	1000～2000 倍		収穫 21 日前まで	3回以内		3回以内	
だいこん				収穫 30 日前まで				
ばれいしょ	ナストビハムシ			500 倍	25L/10a		収穫 7 日前まで	4回以内
	アブラムシ類							
	オオニジュウヤホシテントウ							
てんさい	カメノコハムシ	2000 倍	100～300L/10a	収穫 14 日前まで	4回以内		4回以内	
	ヨトウムシ	1000～2000 倍						
		500 倍						25L/10a
たまねぎ	ネギアザミウマ	1000～1500 倍	100～300L/10a					
小麦	アブラムシ類	2000 倍	60～150L/10a	収穫 7 日前まで	2回以内		2回以内	
未成熟とうもろこし			100～300L/10a	収穫 14 日前まで	1回		1回	
にんじん				ヨトウムシ				
おうぎ				アブラムシ類	収穫 7 日前まで	3回以内	3回以内	

