

除草剤
アークエース 1 キロ粒剤
ブタクロール・ACN 粒剤

令和7年10月29日付けで以下の通り再評価登録されました。

<変更内容>

●使用者への被害防止措置が新たに追加

【変更後】下線が追加部分です。

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	使用方法	本剤の 使用回数 *	ブタクロールを含む 農薬の総使用回数 *	ACNを含む農 薬の総使用回数 *
移植 水 稲	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ アオミドロ・藻類	植代後～移植7日前 または移植直後～ノビエ 1.5葉期 但し、移植後30日まで	1kg/10a	湛水散布又は無人航空機による散布	1回	2回以内	3回以内
	による表層はく離	移植時		田植同時散布機で施用			

*印は本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

 使用者への被害防止方法

使用者(調製): 不浸透性手袋

使用者(散布): 農薬用マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣

<農薬使用者に係る注意事項の変更>

①毒性情報

アレルギー性反応を起こすおそれがある。

②安全上の注意

- 1) 粉じんを吸入しないこと。
- 2) かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけること。
- 3) 汚染された衣服は脱ぐこと。
- 4) 作業後は身体を洗い流し、うがいをするともに衣服を交換すること。
- 5) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。

③応急処置

皮膚に付着した場合、よく洗い落とすこと。皮膚刺激または発疹が生じた場合、医師の手当を受けること。

【変更後】

 安全使用上の注意

- アレルギー性反応を起こすおそれがある。
- 粉じんを吸入しない。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさける。
- 汚染された衣服は脱ぐ。
- 作業後は身体を洗い流し、うがいをするともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- 皮ふに付着した場合、よく洗い落とす。皮ふ刺激または発疹が生じた場合、医師の手当を受ける。

魚毒性等…水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しない。

水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。

無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意する。

散布後は河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意。

散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

保管…密封し、直射日光を避け、食品と区別して、冷涼・乾燥した所。



アグロ カネショウ株式会社